Nuestros Bastidores

Bastidores Centrales

Extending
Fitting
Flowing
Orbiting
Rocketing

Bastidores Laterales

Ascending
Matching
Rolling

Nuestros Bastidores Centrales

Extending
Fitting
Flowing
Orbiting
Rocketing



Extending

Máxima extensión, mínimo esfuerzo. Una extensión de ti.

Sistema Central

Aluminio/Acero

Negro | Otros colores bajo pedido

120 kg | Peso máx. de la extensión: 15 kg


Entre 900 y 1000 mm |
Otras dimensiones bajo pedido

Movimiento sincronizado

Interior

Compatible con: **Orion, Telescopium**

Compatible con: **Extending TK**









Extending TF1

- Solución versátil con 3 dimensiones de mesa en 1
- Máximo potencial de extensión
- Apertura con amortiguador para un movimiento suave

Sistema Central



Aluminio


Indicado para mesas **rectangulares**

Interior

Compatible con: **Extending TK**

Tabletop materials
Compatible with ceramic, stone and glass tabletops, when applied over a screw compatible layer, such as wood-based materials.





	Dimensiones del bastidor (mm)				Dimensiones del tablero (mm)				
TF1	**FL**	**FW**	**FH**	**FP**	**TL** (TL¹+TL²)	**TW**	**TT**	**LL** (LL¹) / (LL¹+LL²)	**TL + LL**
IN00-00029383-00	1590	835	112	70	1800-2000	900-1000	25	(LL¹) 1x500 (LL²) 2x400	3100-3300
	FL - Longitud del bastidor	FW - Anchura del bastidor	FH - Altura del bastidor	FP - Perfil del bastidor	TL - Longitud del tablero	TW - Anchura del tablero	TT - Grosor del tablero	LL - Longitud de la extensión	

Extending TF3

- Recomendado para patas laterales
- Guía de acero y aluminio
- Diseñado para mesas con faldón

Sistema Central



Acero


Indicado para mesas **rectangulares**

Interior

Compatible con: **Extending TK**

Tabletop materials
Compatible with ceramic, stone and glass tabletops, when applied over a screw compatible layer, such as wood-based materials.





	Dimensiones del bastidor (mm)				Dimensiones del tablero (mm)				
TF3	**FL**	**FW**	**FH**	**FP**	**TL**(TL¹+TL²)	**TW**	**TT**	**LL** (LL¹) / (LL¹+LL²)	**TL + LL**
IN00-00040082-00	1782	819	84	70	2000	1000	25	(LL¹) 1x700 (LL²) 2x400	2700-3500
	FL - Longitud del bastidor	FW - Anchura del bastidor	FH - Altura del bastidor	FP - Perfil del bastidor	TL - Longitud del tablero	TW - Anchura del tablero	TT - Grosor del tablero	LL - Longitud de la extensión	

Fitting

Expansión universal, potencial ilimitado. Se adapta a ti.

Sistema Central

Acero

Negro | Otros colores bajo pedido

120 kg | Peso máx. de la extensión: 15 kg

Entre 900 y 1000 mm |
Otras dimensiones bajo pedido


Indicado para mesas redondas, cuadradas y rectangulares

Movimiento sincronizado

Interior

TL Compatible con: **Crater, Libra**

TK Compatible con: **Fitting TK**









Fitting TF1

- Diseñado para tableros rectangulares
- Apertura con amortiguador y muelle para un movimiento suave
- Sistema de levas para la apertura y el cierre sincronizados de las extensiones

Sistema Central




Acero


Indicado para mesas **rectangulares**


Interior


Compatible con: **Fitting TK**

Tabletop materials
Compatible with ceramic, stone and glass tabletops, when applied over a screw compatible layer, such as wood-based materials.









	Dimensiones del bastidor (mm)				Dimensiones del tablero (mm)				
TF1	**FL**	**FW**	**FH**	**FP**	**TL**(TL¹+TL²)	**TW**	**TT**	**LL**	**TL + LL**
IN00-00029373-00	1500	750	85	50	1600-1900	900-1100	19-25	500-900	2100-2800
IN00-00029375-00	1750	750	85	50	1900-2200	900-1100	19-25	500-900	2400-3100
	FL - Longitud del bastidor	FW - Anchura del bastidor	FH - Altura del bastidor	FP - Perfil del bastidor	TL - Longitud del tablero	TW - Anchura del tablero	TT - Grosor del tablero	LL - Longitud de la extensión	

Fitting TF2

- Diseñado para tableros cuadrados y redondos
- Apertura con amortiguador y muelle para un movimiento suave
- Sistema de levas para la apertura y el cierre sincronizados de las extensiones

Sistema Central



Acero


Indicado para mesas **redondas** y **cuadradas**


Interior


TK Compatible con: **Fitting TK**


Tabletop materials

Compatible with ceramic, stone and glass tabletops, when applied over a screw compatible layer, such as wood-based materials.









	Dimensiones del bastidor (mm)				Dimensiones del tablero (mm)				
TF2	**FL**	**FW**	**FH**	**FP**	**TL(TL¹+TL²)**	**TW**	**TT**	**LL**	**TL + LL**
IN00-00029377-00	1050	825	85	50	1200-1300	1200-1300	19-25	400	1600-1700
	FL - Longitud del bastidor	FW - Anchura del bastidor	FH - Altura del bastidor	FP - Perfil del bastidor	TL - Longitud del tablero	TW - Anchura del tablero	TT - Grosor del tablero	LL - Longitud de la extensión	

Flowing

Armonía en un solo toque. Fluye contigo.

Sistema Central

Aluminio

Negro | Otros colores bajo pedido

90 kg | Peso máx. de la extensión: 8 kg


1000 mm |
Otras dimensiones bajo pedido

Movimiento sincronizado

Interior


Compatible con: **Lyra**

Compatible con: **Flowing TK**









Flowing TF1

- Apertura automática en un único movimiento
- Movimiento paralelo ascendente
- Compatible con integración de motor

Sistema Central



Aluminio


Indicado para mesas **rectangulares**


Interior


Compatible con: **Flowing TK**

Tabletop materials
Compatible with ceramic, stone and glass tabletops, when applied over a screw compatible layer, such as wood-based materials.









	Dimensiones del bastidor (mm)				Dimensiones del tablero (mm)				
TF1	**FL**	**FW**	**FH**	**FP**	**TL(TL¹+TL²)**	**TW**	**TT**	**LL**	**TL + LL**
IN00-00029370-00	1640	870	115	55	1800	1000	25	700	2500
IN00-00029371-00	1840	870	115	55	2000	1000	25	800	2800
IN00-00029372-00	2040	870	115	55	2200	1000	25	800	3000
	FL - Longitud del bastidor	FW - Anchura del bastidor	FH - Altura del bastidor	FP - Perfil del bastidor	TL - Longitud del tablero	TW - Anchura del tablero	TT - Grosor del tablero	LL - Longitud de la extensión	

Orbiting

Gira para extender,
precisión en movimiento.
Orbita contigo.

Sistema Central

Acero

Negro | Otros colores bajo pedido

120 kg | Peso máx. de la extensión: 15 kg


Entre 900 y 1100 mm |
Otras dimensiones bajo pedido

Movimiento sincronizado

Interior

Compatible con: **Pictor**

Compatible con: **Orbiting TK**









Orbiting TF1

- Montaje en menos de 3 minutos
- Patas fijadas al bastidor
- Apertura central con rotación excéntrica

Sistema Central

Acero

Indicado para mesas **rectangulares**


Interior

Compatible con: **Orbiting TK**

Tabletop materials
Compatible with ceramic, stone and glass tabletops, when applied over a screw compatible layer, such as wood-based materials.







	Dimensiones del bastidor (mm)				Dimensiones del tablero (mm)				
TF1	**FL**	**FW**	**FH**	**FP**	**TL**(TL¹+TL²)	**TW**	**TT**	**LL**	**TL + LL**
IN00-00029380-00	1500	750	65	50	1600-1900	900-1100	22-25	500-900	2100-2800
IN00-00030484-00	1750	750	65	50	1900-2200	900-1100	22-25	500-900	2400-3100
	FL - Longitud del bastidor	FW - Anchura del bastidor	FH - Altura del bastidor	FP - Perfil del bastidor	TL - Longitud del tablero	TW - Anchura del tablero	TT - Grosor del tablero	LL - Longitud de la extensión	

Rocketing

Compacta por diseño, enorme por elección. A tu manera.

Sistema Central

Aluminio/Acero

Negro | Otros colores bajo pedido

120 kg | Peso máx. de la extensión: 15 kg

Entre Ø1100 y Ø1500 mm |
Otras dimensiones bajo pedido


Indicado para mesas **redondas** y **cuadradas**

Movimiento sincronizado

Interior


Compatible con: **Crater, Circinus**

Compatible con: **Rocketing TK**









Rocketing TF1

- Compatible con cualquier forma de tablero
- Bastidor compacto con el mayor potencial de extensión
- La extensión queda alojada dentro del bastidor

Sistema Central




Aluminio/Acero


Indicado para mesas **redondas** y **cuadradas**


Interior

Compatible con: **Rocketing TK**

Tabletop materials
Compatible with ceramic, stone and glass tabletops, when applied over a screw compatible layer, such as wood-based materials.









	Dimensiones del bastidor (mm)				Dimensiones del tablero (mm)				
TF1	**FL**	**FW**	**FH**	**FP**	**TL(TL¹+TL²)**	**TW**	**TT**	**LL**	**TL + LL**
IN00-00029378-00	825	710	88	55	1100-1250	1100-1250	19-25	400-600	1500-1850
IN00-00029379-00	920	710	88	55	1350-1500	1350-1500	19-25	400-600	1750-2100
	FL - Longitud del bastidor	FW - Anchura del bastidor	FH - Altura del bastidor	FP - Perfil del bastidor	TL - Longitud del tablero	TW - Anchura del tablero	TT - Espessura do tampo	LL - Longitud de la extensión	

Nuestros Bastidores Laterales

Una mesa para diez o
recuerdos para toda la vida:

una expansión
de la familia.



Ascending
Matching
Rolling

Expanding®
Connections

Ascending

Se eleva de forma independiente. Asciende contigo.

Sistema Lateral

Aluminio/ Acero

Interior/Exterior


Negro | Otros colores bajo pedido

Compatible con: **Crux, Cygnus**

90 kg | Peso máx. de la extensión: 10 kg

Compatible con: **Ascending TK**

Entre 850 y 1100 mm |
Otras dimensiones bajo pedido









Ascending TF1

- Apertura independiente por cada lado
- Tablero de una sola pieza cuando está cerrado
- Freno y rodamientos para un movimiento suave y estable

Sistema Lateral



Aluminio


Indicado para mesas **rectangulares**

Interior/Exterior

Compatible con: **Ascending TK**

Tabletop materials
Compatible with ceramic, stone and glass tabletops, when applied over a screw compatible layer, such as wood-based materials.





	Dimensiones del bastidor (mm)				Dimensiones del tablero (mm)				
TF1	**FL**	**FW**	**FH**	**FP**	**TL**	**TW**	**TT**	**LL** (LL¹) / (LL¹+LL²)	**TL + LL**
IN00-00029428-00	1615	550	59	55	1800	850-1100	19-25	2X500	2800
IN00-00029430-00	1815	550	59	55	2000	850-1100	19-25	2X500	3000
IN00-00029432-00	2015	550	59	55	2200	850-1100	19-25	2X500	3200
	FL - Longitud del bastidor	FW - Anchura del bastidor	FH - Altura del bastidor	FP - Perfil del bastidor	TL - Longitud del tablero	TW - Anchura del tablero	TT - Espessura do tampo	LL - Longitud de la extensión	

Ascending TF2

- Especialmente recomendado para tableros de cerámica y vidrio
- Bastidor de acero
- Bastidor continuo

Sistema Lateral




Acero

Indicado para mesas **rectangulares**

Interior

Tabletop materials
Suitable for glass and ceramic tabletops.





	Dimensiones del bastidor (mm)				Dimensiones del tablero (mm)				
TF2	**FL**	**FW**	**FH**	**FP**	**TL**	**TW**	**TT**	**LL (LL¹) / (LL¹+LL²)**	**TL + LL**
IN00-00039186-00	1702	413	119	60	1800	1000	11-16	2x450	2700
	FL - Longitud del bastidor	FW - Anchura del bastidor	FH - Altura del bastidor	FP - Perfil del bastidor	TL - Longitud del tablero	TW - Anchura del tablero	TT - Espessura do tampo	LL - Longitud de la extensión	

Matching

Expansión centrada, siempre en sincronía. Encaja contigo.

Sistema Lateral

Aluminio

Negro | Otros colores bajo pedido

120/90 kg | Peso máx. de la extensión: 15 kg


Entre 900 y 1000 mm |
Otras dimensiones bajo pedido

Movimiento sincronizado

Interior/Exterior

Compatible con: **Vela, Crux**

Compatible con: **Matching TK**









Matching TF1

- Expansión perfectamente centrada
- Apertura lateral sincronizada en un solo movimiento
- Tablero con diseño sin juntas

Sistema Lateral



Aluminio


Indicado para mesas **rectangulares**


Interior/Exterior


Compatible con: **Matching TK**

Tabletop materials
Compatible with ceramic, stone and glass tabletops, when applied over a screw compatible layer, such as wood-based materials.









	Dimensiones del bastidor (mm)				Dimensiones del tablero (mm)				
TF1	**FL**	**FW**	**FH**	**FP**	**TL**	**TW**	**TT**	**LL**	**TL + LL**
IN00-00029384-00	1662	836	78	70	1800-2000	900-1000	22-31	1000	2800-3000
IN00-00029386-00	1662	836	75	55	1800-2000	900-1000	19-25	1000	2800-3000
IN00-00029388-00	1862	836	78	70	2000-2200	900-1000	22-31	1000	3000-3200
IN00-00029390-00	1862	836	75	55	2000-2200	900-1000	19-25	1000	3000-3200
IN00-00029392-00	2062	836	78	70	2200-2400	900-1000	22-31	1000	3200-3400
IN00-00029394-00	2062	836	75	55	2200-2400	900-1000	19-25	1000	3200-3400
	FL - Longitud del bastidor	FW - Anchura del bastidor	FH - Altura del bastidor	FP - Perfil del bastidor	TL - Longitud del tablero	TW - Anchura del tablero	TT - Espessura do tampo	LL - Longitud de la extensión	

Rolling

Expande a tu orden.
Desliza contigo.

Sistema Lateral

Aluminio

Interior/Exterior


Negro | Otros colores bajo pedido

Compatible con: **Mensa**

90 kg | Peso máx. de la extensión: 8 kg

Compatible con: **Rolling TK**

1000 mm | Otras dimensiones bajo pedido









Rolling TF1

- Modelo original
- Pata delantera fijada al bastidor, pata trasera fijada al tablero
- Compatible con 1 o 2 extensiones

Sistema Lateral

Aluminio

Indicado para mesas **rectangulares**


Interior/Exterior


Compatible con: **Rolling TK**


Tabletop materials
Compatible with ceramic, stone and glass tabletops, when applied over a screw compatible layer, such as wood-based materials.











	Dimensiones del bastidor (mm)				Dimensiones del tablero (mm)				
TF1	**FL**	**FW**	**FH**	**FP**	**TL**	**TW**	**TT**	**LL** (LL¹) / (LL¹+LL²)	**TL + LL**
IN00-00029396-00	1117	810	78	70	1400-2000	900-1000	22-31	700	2100-2700
IN00-00029398-00	1117	810	75	55	1400-2000	900-1000	19-25	700	2100-2700
IN00-00029400-00	1707	810	78	70	1900-2400	900-1000	22-31	700	2600-3100
IN00-00029402-00	1707	810	75	55	1900-2400	900-1000	19-25	700	2600-3100
IN00-00029404-00	1707	810	78	70	1900-2400	900-1000	22-31	2X500	2900-3400
IN00-00029406-00	1707	810	75	55	1900-2400	900-1000	19-25	2X500	2900-3400
	FL - Longitud del bastidor	FW - Anchura del bastidor	FH - Altura del bastidor	FP - Perfil del bastidor	TL - Longitud del tablero	TW - Anchura del tablero	TT - Espessura do tampo	LL - Longitud de la extensión	

Rolling TF2

- Pata delantera y trasera fijadas al bastidor
- Perfil ultrafino de 50 mm
- Compatible con 1 extensión

Sistema Lateral

Aluminio

Indicado para mesas **rectangulares**


Interior/Exterior


Compatible con: **Rolling TK**


Tabletop materials
Compatible with ceramic, stone and glass tabletops, when applied over a screw compatible layer, such as wood-based materials.











	Dimensiones del bastidor (mm)				Dimensiones del tablero (mm)				
TF2	**FL**	**FW**	**FH**	**FP**	**TL**	**TW**	**TT**	**LL**	**TL + LL**
IN00-00029408-00	1282	784	91	70	1400	900-1000	22-31	700	2100
IN00-00029410-00	1282	784	75	55	1400	900-1000	19-25	700	2100
IN00-00029412-00	1482	784	91	70	1600	900-1000	22-31	700	2300
IN00-00029414-00	1482	784	75	55	1600	900-1000	19-25	700	2300
IN00-00029416-00	1682	784	91	70	1800	900-1000	22-31	700	2500
IN00-00029418-00	1682	784	75	55	1800	900-1000	19-25	700	2500
IN00-00029420-00	1882	784	91	70	2000	900-1000	22-31	700	2700
IN00-00029422-00	1882	784	75	55	2000	900-1000	19-25	700	2700
	FL - Longitud del bastidor	FW - Anchura del bastidor	FH - Altura del bastidor	FP - Perfil del bastidor	TL - Longitud del tablero	TW - Anchura del tablero	TT - Espessura do tampo	LL - Longitud la e	

artifema

Rolling TF3

- Pata delantera fijada al bastidor, pata trasera fijada al tablero
- Más compacto, con 3 perfiles para la misma capacidad de extensión
- Compatible con 1 o 2 extensiones

Sistema Lateral



Aluminio


Indicado par**a mesas rect**angulares


Interior/Exterior


Compatible con: **Rolling TK**

Tabletop materials
Compatible with ceramic, stone and glass tabletops, when applied over a screw compatible layer, such as wood-based materials.









	Dimensiones del bastidor (mm)				Dimensiones del tablero (mm)				
TF3	**FL**	**FW**	**FH**	**FP**	**TL**	**TW**	**TT**	**LL** (LL¹) / (LL¹+LL²)	**TL + LL**
IN00-00029424-00	1195	880	80	70	1250-2000	900-1000	22-31	2X500	2250-3000
IN00-00029426-00	1140	850	82	55	1250-2000	900-1000	19-25	2X500	2250-3000
	FL - Longitud del bastidor	FW - Anchura del bastidor	FH - Altura del bastidor	FP - Perfil del bastidor	TL - Longitud del tablero	TW - Anchura del tablero	TT - Espessura do tampo	LL - Longitud de la extensión	

Rolling TF4

- Bastidor de acero
- Pata delantera fijada al bastidor, pata trasera fijada al tablero
- El más compacto de la gama Rolling

Sistema Lateral

Acero

Indicado para mesas **rectangulares**


Interior


Compatible con: **Rolling TK**


Tabletop materials
Compatible with ceramic, stone and glass tabletops, when applied over a screw compatible layer, such as wood-based materials.











	Dimensiones del bastidor (mm)				Dimensiones del tablero (mm)				
TF4	**FL**	**FW**	**FH**	**FP**	**TL**	**TW**	**TT**	**LL**	**TL + LL**
IN00-00038758-00	976	590	83	50	1100	700	19	450	1550
	FL - Longitud del bastidor	FW - Anchura del bastidor	FH - Altura del bastidor	FP - Perfil del bastidor	TL - Longitud del tablero	TW - Anchura del tablero	TT - Espessura do tampo	LL - Longitud de la extensión	

Nuestros Kits de Montaje

Kits para Bastidores

Extending TK
Fitting TK
Flowing TK
Orbiting TK
Rocketing TK
Ascending TK
Matching TK
Rolling TK

Kits de Anclaje

Anchoring AK

Kits de Travesaños

Orbiting CB
Fitting CB

Kits de Montaje

Sistema	Código de producto	Bisagra	Imán	Tirador	Nivelador	Tornillo	Tuerca de inserción roscada	Juego de pasadores de alineación
Flowing TK1	IN00-00039458-00	○	●	○	○	●	●	●
Fitting TK1	IN00-00040004-00	●	●	●	●	●	●	●
Rocketing TK1	IN00-00040005-00	●	●	●	●	●	●	●
Orbiting TK1	IN00-00036500-00	●	●	●	●	●	●	●
Extending TK1	IN00-00036195-00	●	●	●	●	●	●	●
Matching TK1	IN00-00036501-00	●	○	●	●	●	●	○
Rolling TK1	IN00-00036502-00	●	○	●	●	●	●	○
Ascending TK1	IN00-00036503-00	○	○	○	○	●	●	○

● Incluido


○ No Incluido

Interior/Exterior

Negro | Otros colores bajo pedido



Anchoring AK




Dimensiones de la Barra de Anclaje (mm)

Anchoring AK1	AL	AW	AH
IN00-00039453-00	623	34	3
	AL - Anchoring bar Length	AW - Anchoring bar Width	AH - Anchoring bar Height

TF Compatibile con Fitting TF1 e Orbit


Fitting CB




Vista Lateral



Vista Inferior



Vista Frontal



Artículos Incluidos


2x Travesaños
8x Tornillos

Dimensiones del travesaño (mm)

Fitting CB1	CL	CW	CH
IN00-00042405-00	746	70	50

CL - Longitud del travesaño CW - Anchura del travesaño CH - Altura del travesaño


Orbiting CB




Vista Lateral



Vista Inferior



Vista Frontal



Artículos Incluidos

2x Travesaños
8x Tornillos

Dimensiones del travesaño (mm)

Orbiting CB1	CL	CW	CH
IN00-00042404-00	745	70	35

CL - Longitud del travesaño CW - Anchura del travesaño CH - Altura del travesaño

Nuestras Patas

Patas Centrales

Circinus
Crater
Cygnus
Libra
Orion

Patas Laterales

Crux
Lyra
Mensa
Pictor
Telescopium
Vela

Nuestras Patas Centrales

Circinus
Crater
Cygnus
Libra
Orion



Circinus TL1

La Circinus es una base central de acero construida sobre una amplia plataforma poligonal, de la que emergen varios perfiles verticales que se dividen en dos plataformas independientes de fijación. Su estructura proporciona una estabilidad excepcional para tableros de cualquier forma con apoyo central, al tiempo que aporta una fuerte presencia visual bajo la mesa. Desarrollada para el mecanismo Rocketing.


Patas Centrales


Acero/Acero Inoxidable

Negro | Otros colores bajo pedido

Interior/Exterior

TF Compatible con: **Rocketing**







	Dimensiones de la pata (mm)	Dimensiones de la parte superior (mm)		Dimensiones de la base (mm)	
TL1	LH	LWT	LLT	LWB	LLB
IN00-00040321-00	648	600	710	540	540
	LH - Altura de la pata	LWT - Anchura superior de la pata	LLT - Longitud superior de la pata	LWB - Anchura inferior de la pata	LLB - Longitud inferior de la pata

Crater TL1

La Crater TL1 es un robusto pedestal central de acero diseñado para soportar tableros rectangulares u ovalados. Su forma cónica incorpora una plataforma de fijación asimétrica, desarrollada para el mecanismo Fitting, que garantiza una estabilidad óptima gracias a una amplia base que distribuye las cargas de forma eficiente.

Patas Centrales


Acero


Negro | Otros colores bajo pedido

Interior

Compatible con: **Fitting TF2, Rocketing**







	Dimensiones de la pata (mm)	Dimensiones de la parte superior (mm)		Dimensiones de la base (mm)	
TL1	**LH**	**LWT**	**LLT**	**LWB**	**LLB**
IN00-00035217-00	637	600	590	650	670
	LH - Altura de la pata	LWT - Anchura superior de la pata	LLT - Longitud superior de la pata	LWB - Anchura inferior de la pata	LLB - Longitud inferior de la pata

Crater TL2

La Crater TL2 comparte el mismo diseño escultórico de la Crater TL1, incorporando un pedestal cónico central con dos plataformas de fijación orientadas en direcciones opuestas para un apoyo perfectamente equilibrado del tablero. Desarrollada con unas dimensiones alternativas (710 × 600 + 632 mm) para adaptarse a diferentes proporciones de mesa. Compatible con los mecanismos Fitting y Rocketing, esta base monobloque de acero proporciona una estabilidad excepcional para tableros rectangulares u ovalados.


Patas Centrales


Acero

Negro | Otros colores bajo pedido

Interior

TF Compatible con: **Fitting TF2, Rocketing**







	Dimensiones de la pata (mm)	Dimensiones de la parte superior (mm)		Dimensiones de la base (mm)	
TL2	**LH**	**LWT**	**LLT**	**LWB**	**LLB**
IN00-00032338-00	632	600	710	544	568
	LH - Altura de la pata	LWT - Anchura superior de la pata	LLT - Longitud superior de la pata	LWB - Anchura inferior de la pata	LLB - Longitud inferior de la pata

Cygnus TL1

La Cygnus es una base central de acero formada por múltiples aletas cónicas que irradian desde un núcleo común, creando una llamativa huella en forma de estrella de perfil bajo. Dos plataformas de fijación elevadas parten del núcleo central para posicionar el tablero con total precisión, mientras los brazos de acero abiertos garantizan un apoyo sólido y una fuerte identidad visual. Desarrollada para el mecanismo Ascending, la Cygnus es ideal para tableros rectangulares en los que un diseño de carácter debe convivir con un sistema de apertura lateral independiente sin renunciar a la estabilidad.


Patas Centrales


Acero/Acero Inoxidable

Negro | Otros colores bajo pedido

Interior/Exterior

Compatible con: **Ascending TF2**







	Dimensiones de la pata (mm)	Dimensiones de la parte superior (mm)		Dimensiones de la base (mm)	
TL1	**LH**	**LWT**	**LLT**	**LWB**	**LLB**
IN00-00040014-00	635	390	1001	596	1324
	LH - Altura de la pata	LWT - Anchura superior de la pata	LLT - Longitud superior de la pata	LWB - Anchura inferior de la pata	LLB - Longitud inferior de la pata

Libra TL1

La Libra convierte el centro de la mesa en un auténtico elemento arquitectónico. Su exclusiva base escultórica combina elegantes curvas de acero que se elevan hasta formar una estructura inspirada en un puente. El diseño central incorpora tubos de soporte de longitud regulable que parten de un sólido núcleo estructural, adaptándose con precisión a diferentes dimensiones de alas de extensión. La Libra demuestra que la capacidad de adaptación y un diseño de gran impacto pueden convivir en perfecta armonía.


Patas Centrales


Acero

Negro | Otros colores bajo pedido

Interior

Compatible con: **Fitting TF1**







	Dimensiones de la pata (mm)	Dimensiones de la parte superior (mm)		Dimensiones de la base (mm)	
TL1	**LH**	**LWT**	**LLT**	**LWB**	**LLB**
IN00-00037756-00	647	410	910	390	760
	LH - Altura de la pata	LWT - Anchura superior de la pata	LLT - Longitud superior de la pata	LWB - Anchura inferior de la pata	LLB - Longitud inferior de la pata

Orion TL1

La Orion es una base central monobloque que incorpora una amplia estructura en X, desarrollada para el mecanismo Extending. Su estructura rectangular de gran anchura, reforzado mediante travesaños cruzados, proporciona la máxima estabilidad para tableros rectangulares u ovalados, especialmente en mesas de grandes dimensiones. Los puntos de fijación elevados garantizan un funcionamiento suave de la apertura central, mientras que su amplia base de acero ofrece un apoyo firme incluso en las configuraciones más extensas.

Patas Centrales


Acero


Negro | Otros colores bajo pedido

Interior

Compatible con: **Extending TF1**







	Dimensiones de la pata (mm)	Dimensiones de la parte superior (mm)		Dimensiones de la base (mm)	
TL1	**LH**	**LWT**	**LLT**	**LWB**	**LLB**
IN00-00039089-00	671	749	1520	738	1525
	LH - Altura de la pata	LWT - Anchura superior de la pata	LLT - Longitud superior de la pata	LWB - Anchura inferior de la pata	LLB - Longitud inferior de la pata

Nuestras Patas Laterales

Crux
Lyra
Mensa
Pictor
Telescopium
Vela

Rutinas diarias o momentos especiales:

una expansión de la vida.



Crux TL1

La Crux TL1 presenta un atrevido diseño en forma de X, donde dos estructuras angulares de acero se cruzan para soportar tableros rectangulares u ovalados. Desarrollada específicamente para el mecanismo de apertura lateral Ascending, esta base de dos piezas combina una excelente estabilidad estructural con una marcada presencia geométrica. Disponible en acero o acero inoxidable para aplicaciones en interiores y exteriores.


Patas Laterales


Acero/Acero Inoxidable

Negro | Otros colores bajo pedido

Interior/Exterior

Compatible con: **Ascending TF1**









	Dimensiones de la pata (mm)	Dimensiones de la parte superior (mm)		Dimensiones de la base (mm)	
TL1	**LH**	**LWT**	**LLT**	**LWB**	**LLB**
IN00-00039092-00	650	200	546	388	758
	LH - Altura de la pata	LWT - Anchura superior de la pata	LLT - Longitud superior de la pata	LWB - Anchura inferior de la pata	LLB - Longitud inferior de la pata

Crux TL2

La Crux TL2 mantiene la misma geometría en X de la TL1, pero sustituye la traviesa superior continua por soportes de fijación independientes en cada esquina superior, ofreciendo una mayor flexibilidad en la fijación del tablero. Desarrollada específicamente para el mecanismo Matching.


Patas Laterales

Acero

Negro | Otros colores bajo pedido

Interior

Compatible con: **Matching**





	Dimensiones de la pata (mm)	Dimensiones de la parte superior (mm)		Dimensiones de la base (mm)	
TL2	**LH**	**LWT**	**LLT**	**LWB**	**LLB**
IN00-00039105-00	665	210	745	393	760
	LH - Altura de la pata	LWT - Anchura superior de la pata	LLT - Longitud superior de la pata	LWB - Anchura inferior de la pata	LLB - Longitud inferior de la pata

Lyra TL1

La Lyra expresa la ligereza como un elemento de diseño. Sus cuatro esbeltas patas de acero crean una presencia casi escultórica bajo la mesa, mientras que las uniones angulares de alta precisión y las refinadas patas tubulares aportan una estética contemporánea que combina solidez y ligereza visual. El resultado es un conjunto que hace que los tableros rectangulares u ovalados parezcan flotar. Desarrollada exclusivamente para el mecanismo Flowing, esta base convierte la transformación de la mesa en el auténtico protagonista.


Patas Laterales


Acero


Negro | Otros colores bajo pedido


Interior

Compatible con: **Flowing**













	Dimensiones de la pata (mm)	Dimensiones de la parte superior (mm)		Dimensiones de la base (mm)	
TL1	**LH**	**LWT**	**LLT**	**LWB**	**LLB**
IN00-00039088-00	673	329	140	446	242
	LH - Altura de la pata	LWT - Anchura superior de la pata	LLT - Longitud superior de la pata	LWB - Anchura inferior de la pata	LLB - Longitud inferior de la pata

Mensa TL1

La Mensa TL1 es un sistema de soporte en forma de U, compuesto por dos piezas y desarrollado para el mecanismo Rolling en tableros rectangulares. Una de las patas incorpora ruedas integradas en el extremo de extensión para facilitar un movimiento de apertura lateral suave y preciso, mientras que la otra permanece fija para garantizar la estabilidad del conjunto. Disponible en acero o acero inoxidable para aplicaciones en interiores y exteriores.

Patas Laterales


Acero/Acero Inoxidable


Negro | Otros colores bajo pedido

Interior/Exterior

Compatible con: **Rolling**







	Dimensiones de la pata (mm)	Dimensiones de la parte superior (mm)		Dimensiones de la base (mm)
TL1	**LH**	**LWT**	**LL**	**LWB**
IN00-00039095-00	734	840	70	60
	LH - Altura de la pata	LWT - Anchura superior de la pata	LLT - Longitud superior de la pata	LWB - Anchura inferior de la pata

Mensa TL2

La Mensa TL2 mantiene la misma estructura en U de dos piezas de la TL1, desarrollada para el mecanismo Rolling en tableros rectangulares. Incorpora un perfil rectangular de acero que aporta una estética más definida y contemporánea bajo la mesa. Una de las patas integra ruedas en el extremo de extensión para un movimiento de apertura lateral fluido, mientras que la otra permanece fija para asegurar la estabilidad. Disponible en acero o acero inoxidable para aplicaciones en interiores y exteriores.


Patas Laterales


Acero/Acero Inoxidable

Negro | Otros colores bajo pedido

Interior/Exterior

Compatible con: **Rolling**









Dimensiones de la pata (mm)

TL2	L_{H1}	L_H	L_L	L_W
IN00-00037716-00	740	737	900	60
	LH - Altura de la pata	LH - Altura de la pata	LL - Longitud de la pata	LW - Leg Width

Pictor TL1

La Pictor apuesta por la pureza de las formas geométricas. Dos estructuras angulares de acero crean una inconfundible silueta trapezoidal que soporta tableros rectangulares u ovalados con elegancia y estabilidad. Su arquitectura de líneas depuradas incorpora soportes inclinados unidos por un estabilizador horizontal, generando una marcada estética en forma de A que combina ligereza visual con una elevada rigidez estructural. Diseñada para mecanismos de apertura central, esta base se integra perfectamente con el sistema Orbiting, demostrando que un diseño minimalista también puede convertirse en el protagonista del espacio.


Patas Laterales


Acero

Negro | Otros colores bajo pedido

Interior

Compatible con: **Orbiting**





	Dimensiones de la pata (mm)	Dimensiones de la parte superior (mm)		Dimensiones de la base (mm)	
TL1	**LH**	**LWT**	**LLT**	**LWB**	**LLB**
IN00-00037063-00	678	175	630	278	782
	LH - Altura de la pata	LWT - Anchura superior de la pata	LLT - Longitud superior de la pata	LWB - Anchura inferior de la pata	LLB - Longitud inferior de la pata

Telescopium TL1

La Telescopium es una base de acero compuesta por dos piezas, donde cada pata combina un montante vertical con una base de pronunciada inclinación, creando un perfil triangular limpio que proporciona una elevada estabilidad sin añadir volumen visual. Su diseño compacto y su geometría precisa la convierten en una solución idónea para tableros rectangulares de diferentes dimensiones. Desarrollada para el mecanismo Extending.


Patas Laterales


Acero

Negro | Otros colores bajo pedido

Interior

Compatible con: **Extending TF3**







	Dimensiones de la pata (mm)	Dimensiones de la parte superior (mm)		Dimensiones de la base (mm)	
TL1	**LH**	**LWT**	**LLT**	**LWB**	**LLB**
IN00-00040323-00	659	130	764	229	732
	LH - Altura de la pata	LWT - Anchura superior de la pata	LLT - Longitud superior de la pata	LWB - Anchura inferior de la pata	LLB - Longitud inferior de la pata

Vela TL1

La Vela destaca por su expresivo diseño escultórico, donde dos formas curvas crean una marcada presencia arquitectónica bajo la mesa. Su silueta orgánica combina resistencia y elegancia, proporcionando un soporte sólido para tableros rectangulares u ovalados. Diseñada para ofrecer la máxima versatilidad, es compatible con movimientos de apertura central y lateral. Disponible en acero o acero inoxidable resistente a la intemperie para aplicaciones en interiores y exteriores.

Patas Laterales


Acero/Acero Inoxidable


Negro | Otros colores bajo pedido

Interior/Exterior

Compatible con: **Matching**








	Dimensiones de la pata (mm)	Dimensiones de la parte superior (mm)		Dimensiones de la base (mm)	
TL1	**LH**	**LWT**	**LLT**	**LWB**	**LLB**
IN00-00039104-00	660	210	745	328	605
IN00-00039106-00	675	210	745	286	559
	LH - Altura de la pata	LWT - Anchura superior de la pata	LLT - Longitud superior de la pata	LWB - Anchura inferior de la pata	LLB - Longitud inferior de la pata


Nuestros Kits de Montaje

Kits para Patas

Mensa LK

Mensa LK





Artículos incluidos

2x Travesaños
8x Tornillos
8x Tuercas

Dimensiones del Travesaño (mm)

Mensa LK1	BL	Bw	BH
IN00-00042886-00	709	60	54,5

BL - Longitud del travesaño BW - Anchura del travesaño BH - Altura del travesaño

Nuestras Guías

Central


SL1
SL2
SL3


Central SL1

La Central SL1 incorpora perfiles de aluminio de 55 mm con guías sincronizadas de doble carro para una apertura central suave y perfectamente sincronizada. Diseñada para su fijación tanto a las patas como al bastidor, ofrece una gran capacidad de extensión con una estructura ligera y de alto rendimiento. Disponible en acabado negro o aluminio natural para aplicaciones en interiores.

Sistema Central

- Aluminio
- Indicado para mesas **rectangulares**
- Negro | Otros colores bajo pedido
- 90Kg
- Interior
- Movimiento sincronizado









Dimensiones de la guía (mm)

SL1	SL	SW	SH	SP	SS
IN00-00029434-00	1860	50	57	55	1320
IN00-00029435-00	1660	50	57	55	1120
IN00-00029436-00	1260	50	57	55	720
	SL - Longitud de la guía	SW - Anchura de la guía	SH - Altura de la guía	SP - Perfil de la guía	SS - Carrera de la guía

Central SL2


La Central SL2 ofrece una apertura central sincronizada en un formato compacto gracias a sus perfiles de acero de alta precisión. Diseñada para aplicaciones en interiores, esta guía garantiza un deslizamiento suave y un movimiento perfectamente sincronizado, manteniendo una presencia visual mínima bajo el tablero. El acabado en acero natural se integra fácilmente en diseños de mesa de estilo contemporáneo.


Sistema Central

- Acero
- Natural
- Interior
- Indicado para mesas **rectangulares**
- 90Kg
- Movimiento sincronizado









Dimensiones de la guía (mm)

SL2	SL	SW	SH	SP	SS
IN00-00029437-00	750	40	51,5	48,5	506
IN00-00029438-00	850	40	51,5	48,5	606
IN00-00029439-00	1150	40	51,5	48,5	806
IN00-00029440-00	1350	40	51,5	48,5	1006
IN00-00035816-00	1250	40	51,5	48,5	906
	SL - Longitud de la guía	SW - Anchura de la guía	SH - Altura de la guía	SP - Perfil de la guía	SS - Carrera de la guía

Central SL3


La Central SL3 ofrece una apertura central sincronizada en un formato compacto gracias a sus perfiles de aluminio de alta precisión. Diseñada para aplicaciones en interiores, esta guía garantiza un deslizamiento suave y un movimiento perfectamente sincronizado, manteniendo una presencia visual mínima bajo el tablero. El acabado en aluminio natural se integra fácilmente en diseños de mesa de estilo contemporáneo.


Sistema Central

- Aluminio
- Indicado para mesas **rectangulares**
- Negro | Otros colores bajo pedido
- 90Kg
- Interior
- Movimiento sincronizado









Dimensiones de la guía (mm)

SL3	SL	SW	SH	SP	Ss(SS¹+SS²)
IN00-00029441-00	1260	118	70	70	1000
IN00-00029442-00	1660	118	70	70	1400
IN00-00029443-00	1860	118	70	70	1600
IN00-00029444-00	1260	118	55	55	1000
IN00-00029445-00	1660	118	55	55	1400
IN00-00029446-00	1860	118	55	55	1600
	SL - Longitud de la guía	SW - Anchura de la guía	SH - Altura de la guía	SP - Perfil de la guía	SS - Carrera de la guía